




НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЕР НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

SERVICE GROUP



ООО «СервисГрупп»



2018

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ



ПРОДАЖА ВСЕХ ВИДОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

SG Professional Tool



ПОДБОРКА И ПРОДАЖА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОД НУЖДЫ ЗАКАЗЧИКА



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНЖИНИРИНГА. ЗАПУСК, НАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ. ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В ОБЛАСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ



ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ И ПОЛОТНА



СОЖ, СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА, СЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ОСНАСТКА СТАНОЧНАЯ (РАСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ)



ОСНАСТКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ МЕБЕЛЬЮ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПРОИЗВОДСТВА


- **Модернизация производства**
- **Повышение рентабельности производства**
- **Повышение производительности**
- **Внедрение инновационных технологий в производстве**
- **Полное обеспечение материальной базы производств**








ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В ОБЛАСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ







НАШИ ПАРТНЁРЫ

Российские железные дороги

РОСАТОМ

ABB

АУТСОРСИНГ / КООПЕРАЦИЯ. ПАРТНЁРСКИЕ ПРОГРАММЫ.

Приглашаем к сотрудничеству надёжных производителей и поставщиков к реализации различных видов проектов. Размещаем на кооперацию и помогаем партнёрам в реализации проектов на своём предприятии.
Имеем своё высокоэффективное, инновационное предприятие ООО «ПФ-Форум». Готовы поделится ***Успехом развития, Знаниями, Возможностями, Технологиями***.



ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАШЕЙ СИЛЬНОЙ КОМАНДЕ!

ООО «СервисГрупп»
Адрес: 600026, Владимирская область, город Владимир, Промышленный проезд, д. 10А, этаж 2, помещение 5.
+7 (499)-350-32-72
info@servicesgroup.ru
www.servicesgroup.ru

ООО «ПФ-ФОРУМ»
Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Интернациональная, дом 110, корпус 4
+7 (49241) 2-36-95, +7 (499) 921-02-21
pf_forum@mail.ru
www.pf_forum.ru

ПОДБОРКА И ПРОДАЖА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОД НУЖДЫ ЗАКАЗЧИКА


Компания СервисГрупп готова оснастить любое машиностроительное производство необходимым комплексом металлообрабатывающего и вспомогательного оборудования.

Мы предлагаем не просто качественную технику и оборудование, а именно комплекс квалифицированных услуг, выгодных инструментов и индивидуальных решений. Приобретая оборудование, наши клиенты получают:

- Высокое качество и надежность. Продукция инзвестных мировых брендов.
- Гарантийные обязательства и полноценное сервисное обслуживание.
- Своевременную поставку оборудования. Удобные формы расчета, поставка оборудования в лизинг.

Важной задачей компании СервисГрупп является сохранение репутации надежного и пунктуального партнёра. Оборудование поставляется на объект согласно срокам договора и в соответствии с пожеланиями заказчика.

ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ



ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
-горизонтальные
- вертикальные
- портальные
-5-ти осевые



ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
- горизонтальные
- вертикальные



ЛИСТО-ОБРАБАТЫВАЮЩИЕЕ СТАНКИ С ЧПУ
- гильотинные ножницы
- листогибочные прессы




ПОДБОРКА И ПРОДАЖА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОД НУЖДЫ ЗАКАЗЧИКА






CHMER BRONSON TAKISAWA TAIWAN AKIRA-SEIKI
ALEXTECH GEMINIS FAVOR kafo SOLEX
HIRUNG® YFTH



ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

- колонного типа
- маятникового типа
- полуавтоматический
- двухколонный



ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ

- копировально-прошивные
- проволочно-вырезные

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

- бесцентрошлифовальные
- вертикально-шлифовальные
- портальные
-5-ти осевые



ПРУЖИНОНАВИВОЧНЫЕ СТАНКИ

- станки мультиформеры
- станки пружин сжатия
- торцешлифовальные станки
- станки пружин растяжения
- станки 3D формования пружин




СервисГрупп - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ HIRUNG В РОССИИ

Компания Dongguan Hirung Precision Machinery Co., Ltd является китайско-германским совместным предприятием. Компания специализируется на производстве и продаже обрабатывающих центров с ЧПУ, станков с ЧПУ и автоматики.






Расположена в городе Дунгуань - крупнейшем городе в Китае. Производственная база находится в высокотехнологичном индустриальном парке города Шаогуань, завод занимает площадь в 100 акров.







Машины от оригинального дизайна до производства находятся под строгой системой качества, - гарантирует, что клиенты получат самые стабильные продукты.



СервисГрупп - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ HIRUNG В РОССИИ

Японское качество по оптимальной цене!



Токарный станок с ЧПУ EL52L

Технические характеристики токарных станков серии EL *

Наименование	Ед.изм	**EL42L**	**EL52L**	**EL75L**	**EL75LL**	**EL-52MYS**
Диаметр обработки над станиной	мм	400	520	630	630	520
Диаметр обработки	мм	200	250	300	300	250
Размер патрона	дюйм	6	8	10	10	8(S Axis6)
Конус шпинделя		A2-5	A2-6	A2-8	A2-8	A2-6/S AxisA2-5
Максимальная длина обработки	мм	500	620	680	980	450
X перемещения	мм	180	230	280	280	230
Z перемещения	мм	580	700	820	1120	500
Y перемещения	мм	-	-	-	-	80
S перемещения	мм	-	-	-	-	450
Скорость вращения шпинделя	Об/мин	4500	3500	3500	3500	3500/S Axis4500
Мощность мотора шпинделя	кВт	5.5/7.5	7,5/11	11/15	15/18.5	7.5/11(S Axis5.5/7.5)
Сквозное отверстие шпинделя	мм	56	66	86	86	66(S Axis56)
Максимальный диаметр прутка	мм	46	56	76	76	56(S Axis46)
Подача резания（X/Z/Y/S）	м/мин	36/36	32/32	30/30	30/30	32/32/12/32
Кол-во инструмента	pcs	10	12	12	12	12
Перемещения бабки	мм	500	600	500	650	-
Модель бабки		MT-4	MT-5	MT-5	MT-5	-
Система ЧПУ		FANUC 0i TD				

* Оборудование может комплектоваться согласно требованиям Заказчика

СервисГрупп - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ HIRUNG В РОССИИ

Японское качество по оптимальной цене!



EV850L - Экономичный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ

Технические зарактеристики фрезерных обрабатывающих центров серии EV *

Наименование	Ед.изм.	**EV850L/M**	**EV1060L/M**	**EV1270L/M**	**EV1580**	**EV1890**
X/Y/Z-перемещения	мм	800/500/500	1000/600/600	1200/700/700	1500/800/700	1800/900/800
Размеры рабочего стола	мм	550*1000 500*1050	600*1300	700×1360	800*1700	900*2000
Максимальная нагрузка на стол	Кг	600 600 кг	1000	1400	2000	2000
BT-тип		BT-40	BT-40	BT-40/50	BT-50(OP40)	BT-50(OP40)
Максимальная скорось вращения шпинделя	об/мин	ременной привод 8000 об/мин (опция 10000/12000/15000)			6000 об/мин	6000 об/мин
Мощность мотора шпинделя	кВт	7,5/11	7.5/11(OP 15/11)	7.5/11(OP 15/11)	11/15	11/15
Мощность 3-х осевого мотора	кВт	X/Y/Z: 2.0	X/Y/Z: 3.0	X/Y/Z: 4.0	X/Y/Z: 5.0	X/Y/Z: 7.0
Режущие скорости подачи	мм/мин	0-10000	0-10000	0-10000	0-8000	0-8000
Скорость резания	мм/мин	L:X/Y:48000 Z :36000 M:X/Y:20000 Z :15000	L:X/Y:30000 Z :24000 M:X/Y:20000 Z :15000	L:X/Y/Z : 30000 M:X/Y:16000 Z:14000	X/Y:16000 Z:14000	X/Y:16000 Z:14000
Вес нетто	Кг	L:6500 M:6000	8000	9500	12000	15500
Габаритные размеры	мм	L:2700*2500*2730 M:2700*2400*2600	L:3300*2500*2750 M:3350*2500*2800	3700*3000*3000	4100*3200*3250	4500*3500*3500
Система ЧПУ		MITSUBISHI M80/SIEMENS 828D(ППУ240)8.4"/ FANUC OIMF				

* Оборудование может комплектоваться согласно требованиям Заказчика

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ


- Широкий ассортимент различных модификаций: резка листового металла, металлопроката, лазерные аксессуары и т.п.
- Современный дизайн высокотехнологичной лазерной установки;
- Широкий диапазон мощностных характеристик лазера;
- Долговечный металлический режущий стол;
- Чистый рез без шлака исключает необходимость вторичного процесса удаления заусенцев;
- Толщина реза: до 25 мм.













ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

Ручные и полностью автоматические станки различных модификаций



Любые комплектации под нужды заказчика:
- рольганг от 2 метров
- верхние гидроприжимы
- регулировка усилия зажима тисков
- тележка для стружки



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ






Станок для пружин сжатия CNC-660

Данная серия станков применяется при производстве пружин сжатия из традиционных марок сталей.
Станок CNC-660 способен производить пружины с внешним диаметром до 90 мм из проволоки толщиной от 2 до 6 мм.
Высококачественные система управления и импортные сервомоторы производства Taiwan и Japan.
Точное позиционирование и повторяемость изделий.
В процессе работы компьютерная система управления позволяет контролировать процесс навивки, изменять внешний диаметр, угол и т.д.
Автоматическая система смазки для обеспечения длительного использования оборудования.

Станок для 3D гибки проволоки 3DCNC-708/712









Предназначен для пространственной гибки и формования проволоки.
Применение: 3D-каркас сидений автомобиля, солнцезащитные козырьки, тяги дверных замков автомобилей, в сантехнике, поддержка посуды, ящика для хранения, тележки для покупок и другого оборудования для формирования проволоки.

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ И ПОЛОТНА


Обеспечиваем высокотехнологичные производства ленточными полотнами, гранатовым песком и запасными частями к установкам гидроабразивной резки.

Предлагаем ленточные полотна по металлу производителей STEELCUT, EBERLE, MORSE и BICHAMP. У нас вы можете купить высококачественные и надёжные ленточные полотна для резки любых металлов и сплавов.



Наша компания является официальный представителем:

SteelCut Eberle MORSE THE M.K. MORSE COMPANY Bichamp





ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поставляем вспомогательное промышленное оборудование для машиностроения и металлургии, занимаемся комплексной проработкой поставок оборудования, оснастки, инструмента и технологии.

Перечень поставляемого оборудования:
- Термическое оборудование
- Установки ТВЧ индукционного нагрева
- Комплексы по обработке поверхностей
- Ленточнопильные станки
- Гидроабразивная резка, абразивный песок и запасные части
- Ленточношлифовальное оборудование
- Резьбонакатные станки
- Трубообрабатывающее оборудование
- Дисковые станки
- Муфельные печи
- Оборудование лазерной резки
- Резьбонарезная машина с ЧПУ






СОЖ, СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА, СЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (СКИММЕРА, СМЕСИТЕЛИ, ПНЕВМОСМЕССИТЕЛИ)

ZET CHEMIE®

На территории ЦФО компания «СервисГрупп» является официальным представителем «ZET-CHEMIE».

«ZET-CHEMIE» производит широкую гамму водорастворимых продуктов для всевозможных видов обработки черных и цветных металлов, в том числе легированной нержавеющей жаропрочной стали, титановых сплавов, алюминия, бронзы, латуни и меди, от шлифования до обработки резанием и давлением.


Водорастворимые продукты


Масло для металлообработки


Диэлектрические жидкости


Масла для станков


Сервисные продукты






ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОЖ

NIMATIC является одним из ведущих европейских производителей оборудования для работы со смазочно-охлаждающими жидкостями и смазочными материалами для металлообрабатывающей промышленности.

NIMATIC®
...For better environmental solutions...



Рефрактометр Nimatic BRIX
Рефрактометр разработан для проверки концентрации различных промышленных жидкостей (СОЖ и составов для промывки флюса).



Смеситель для приготовления эмульсии Nimatic A-900 / R-900 / A-2000 (дозатор СОЖ, миксер СОЖ)
Смесители для приготовления эмульсии Nimatic — экономят время и деньги, которые можно использовать более эффективно для других производственных нужд.



Скиммеры Nimatic
Скиммеры предназначены для удаления масел (с направляющих, гидравлической жидкости, шпиндельного масла и т.д.) с поверхности смазочно-охлаждающих жидкостей.



Пневмосистема для откачки старой СОЖ
Предназначена Nimatic NRC-200 для откачки СОЖ из системы станка.


ПРОДАЖА ВСЕХ ВИДОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

SG PROFESSIONAL TOOL

SG Professional Tool – поставщик твердосплавного металлорежущего инструмента с высокими показателями надежности и качества нового уровня. При производстве инструмента компанией в основу был заложен многолетний практический опыт работы в металлообрабатывающей индустрии на современных металлообрабатывающих центрах на территории Российской Федерации, произведена оценка качества существующего инструмента и оснастки других производителей, корректировка возможности дальнейшего улучшения режущих характеристик.

Наша компания предлагает широкую номенклатуру корпусного инструмента для точения, сверления, резьбонарезания, расточки, твердосплавных пластин. А так же монолитного инструмента из твердого сплава и быстрорежущей стали с разнообразием износостойких покрытий - фрезы, сверла, метчики, развертки, зенкера, плашки.

- Сверлильный инструмент
- Накатной инструмент
- Осевой инструмент
- Резьбонарезной инструмент
- Расточные системы
- Станочная оснастка
- Ленточные пилы
- Инструменты ГОСТ



HITACHI POWER TOOLS · KYOCERA · OSG · DORMER · KENNAMETAL · WALTER · SANDVIK Coromant · ZCC-CT

ОСНАСТКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ (ОПРАВКИ, ДЕРЖАВКИ)

Номенклатура инструмента SG разнообразна, и включает в себя:
- Токарный инструмент
- Фрезерный инструмент
- Расточные системы
- Резьбонарезной инструмент
- Станочная оснастка
- Сверлильный инструмент

SG Professional Tool осуществляет для заказчиков:
Бесплатное консультирование и рекомендации по инструменту;
Короткие сроки поставки широкой номенклатуры инструмента по России.

SG PROFESSIONAL TOOL

Мы поставляем высококачественную инструментальную станочную оснастку всех стандартов и типоразмеров от мировых производителей. А так же готовы произвести нестандартную специальную оснастку по чертежам заказчика.



Токарный инструмент

Фрезерный инструмент

Инструмент для токарных автоматов

Специальный инструмент по чертежам заказчика


Абразивный инструмент

Tungaloy KEMMLER Präzisionswerkzeuge KINTEK FAHRION MITSUBISHI MITSUBISHI MATERIALS KORLOY









www.servicesgroup.ru